

Datenblatt für Artikel: LI1005950-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20° 930 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	17,50
Ausschnitt (mm)	Ø 120
Länge (mm)	135
Breite (mm)	135
Höhe (mm)	95

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	135
LxBxH mm	135x135x95
ØxH mm	135x95
AUSSCHNITT mm	Ø 120

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20° 930 weiß/chrom

LI1005950

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!