

Datenblatt für Artikel: LI1005953-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 930 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	17,50
Ausschnitt (mm)	Ø 120
Länge (mm)	135
Breite (mm)	135
Höhe (mm)	95

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	135
LxBxH mm	135x135x95
ØxH mm	135x95
AUSSCHNITT mm	Ø 120

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 930 weiß/chrom LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005953