

Datenblatt für Artikel: LI1005976-

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 20°

927 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2250
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	25,40
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	115
Durchmesser (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
AUSSCHNITT mm	Ø 145

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 20° 927 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

LI1005976