

Datenblatt für Artikel: LI1005980-

# NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40°

## 927 schwarz/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



### Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

### Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)     | 2150                       |
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                         |
| Fassung             | LED Platine                |
| Ausstrahlwinkel (°) | 40                         |
| Leistung (W)        | 25,40                      |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 145                      |
| Länge (mm)          | 160                        |
| Breite (mm)         | 160                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Höhe (mm)        | 115         |
| Durchmesser (mm) | 160         |
| LxBxH mm         | 160x160x115 |
| ØxH mm           | 160x115     |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 145       |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                         | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40° 927 schwarz/chrom<br>LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1005980 |