

Datenblatt für Artikel: LI1005992-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2150
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	25,40
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	115
Durchmesser (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
AUSSCHNITT mm	Ø 145

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

LI1005992