

Datenblatt für Artikel: LI1005998-

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 40° 930 schwarz/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2200
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	25,40
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	115
Durchmesser (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
AUSSCHNITT mm	Ø 145

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 40° 930 schwarz/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

LI1005998