

Datenblatt für Artikel: LI1006009-

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 700mA 55° 930 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	25,40
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160
Höhe (mm)	115

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
AUSSCHNITT mm	Ø 145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 700mA 55° 930 weiß LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1006009