

Datenblatt für Artikel: LI1006019-

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 schwarz/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	25,40
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160
Höhe (mm)	115

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
AUSSCHNITT mm	Ø 145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 schwarz/chrom LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1006019