

Datenblatt für Artikel: LI1006040-

# NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm

## 1000/1050mA 20° 927 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



### Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)     | 3400                       |
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                         |
| Fassung             | LED Platine                |
| Ausstrahlwinkel (°) | 20                         |
| Leistung (W)        | 37,40                      |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 175                      |
| Länge (mm)          | 190                        |
| Breite (mm)         | 190                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Höhe (mm)        | 135         |
| Durchmesser (mm) | 190         |
| LxBxH mm         | 190x190x135 |
| ØxH mm           | 190x135     |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 175       |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm 1000/1050mA 20° 927 weiß/chrom  
LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

LI1006040