

Datenblatt für Artikel: LI1006048-

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm

1000/1050mA 20° 930 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3550
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	37,40
Ausschnitt (mm)	Ø 175
Länge (mm)	190
Breite (mm)	190

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	135
Durchmesser (mm)	190
LxBxH mm	190x190x135
ØxH mm	190x135
AUSSCHNITT mm	Ø 175

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 20° 930 schwarz/weiß
LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

LI1006048