

Datenblatt für Artikel: LI1006075-

NUMINOS® GIMBLE XL 3800lm

1000/1050mA 20° 940 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3800
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	37,40
Ausschnitt (mm)	Ø 175
Länge (mm)	190
Breite (mm)	190

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	135
Durchmesser (mm)	190
LxBxH mm	190x190x135
ØxH mm	190x135
AUSSCHNITT mm	Ø 175

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XL 3800lm 1000/1050mA 20° 940 weiß LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1006075