

Datenblatt für Artikel: LI1006079-

NUMINOS® GIMBLE XL 3750lm 1000/1050mA 40° 940 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	37,40
Ausschnitt (mm)	Ø 175
Länge (mm)	190
Breite (mm)	190
Höhe (mm)	135

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	190
LxBxH mm	190x190x135
ØxH mm	190x135
AUSSCHNITT mm	Ø 175

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XL 3750lm 1000/1050mA 40° 940 weiß/chrom LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1006079