

Datenblatt für Artikel: LI1006347-

RUSTY® PATHLIGHT 70

8.8W, 470lm, 830, 90°, IP55, rost

Outdoor Stehleuchte LED



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	470
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	90
Leistung (W)	8,80
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Montage	Bodenanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	rost
Material	Acryl Stahl
Länge (mm)	150
Breite (mm)	250
Höhe (mm)	700
Optionales Zubehör	LI228730--;LI229422--
LxBxH mm	150x250x700

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUSTY® PATHLIGHT 70 8.8W,470lm,830,90°,IP55,rost Outdoor Stehleuchte LED	LI1006347
Optionales Zubehör	
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730
RUSTY SQUARE Erdspieß, Länge = 50cm, Stahl verzinkt	LI229422