

Datenblatt für Artikel: LI1006383-

M-POL S Polehead

11W, 470/510lm, 927/930, IP65, anthrazit

Lichttechnische Komponente



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	510 470
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtenart	Pollerleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	11
Betriebsspannung AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsstrom mA (mA)	500
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium
Länge (mm)	120,90
Breite (mm)	120,90
Höhe (mm)	159
Durchmesser (mm)	120,90
Optionales Zubehör	LI1006379-;LI1006380-;LI1006381-;LI1006382-;LI228726--;LI228730--
LxBxH mm	121x121x159
ØxH mm	121x159

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M-POL S Polehead 11 W, 470/510lm, 927/930, IP65, anthrazit	LI1006383
Lichttechnische Komponente	
Optionales Zubehör	
M-POL 30 Pole , anthrazit	LI1006379
Allgemeine Mechanische Komponente	
M-POL 60 Pole , anthrazit	LI1006380
Allgemeine Mechanische Komponente	
M-POL 90 Pole , anthrazit	LI1006381
Allgemeine Mechanische Komponente	
M-POL Bodenanker , edelstahl	LI1006382
Montagezubehör	
IP68 Verbinderbox, 3-polig	LI228726
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730