

Datenblatt für Artikel: LI1006661-

# NUMINOS XS 48V TRACK DALI Spot ws/ws 8,7W 2,7K CRI90 20°

3 Phasen System Leuchte LED



## Technische Daten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lichtstrom (lm)         | 690                  |
| Lichtfarbe              | warmweiß komfort     |
| Farbtemperatur (K)      | 2700                 |
| Farbwiedergabeindex Ra  | ≥90                  |
| Blendungsfaktor (UGR)   | 16                   |
| Lebensdauer             | 50000                |
| Dimmbar                 | ja<br>DALI 2         |
| Energieeffizienzklasse  | F                    |
| Leuchtenart             | Stromschienenleuchte |
| Leuchtmittel inkl.      | ja                   |
| Fassung                 | LED Platine          |
| Ausstrahlwinkel (°)     | 20                   |
| Leistung (W)            | 8,70                 |
| Betriebsspannung AC (V) | 48                   |
| Betriebsstrom mA (mA)   | 200                  |
| Montage                 | Stromschiene         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Farbe              | weiß                      |
| Material           | Aluminium<br>Polycarbonat |
| Höhe (mm)          | 80                        |
| Durchmesser (mm)   | 50                        |
| Optionales Zubehör | EHDALIDIM-                |
| LxBxH mm           | 50x50x80                  |
| ØxH mm             | 50x80                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                             | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XS 48V TRACK DALI Spot ws/ws 8,7W 2,7K CRI90 20°<br>3 Phasen System Leuchte LED | LI1006661 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                               |           |
| Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber<br>Für Tastersteuerung           | EHDALIDIM |