

Datenblatt für Artikel: LI1006762-

NUMINOS XS 48V TRACK DALI PL sw/sw

8.7W 620lm 2,7K CRI90 40°

3 Phasen System Leuchte LED



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	620
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	22
Lebensdauer	50000
Dimmbar	ja DALI 2
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	8,70
Betriebsspannung AC (V)	48
Betriebsstrom mA (mA)	200
Montage	Stromschiene

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	1500
Höhe (mm)	80
Durchmesser (mm)	50
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	50x50x80
ØxH mm	50x80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XS 48V TRACK DALI PL sw/sw 8.7W 620lm 2,7K CRI90 40° 3 Phasen System Leuchte LED	LI1006762
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM