

Datenblatt für Artikel: LI1006774-

NUMINOS XS 48V TRACK DALI PL ws/sw

8.7W 640lm 2,7K CRI90 55°

3 Phasen System Leuchte LED



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	640
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	50000
Dimmbar	ja DALI 2
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	8,70
Betriebsspannung AC (V)	48
Betriebsstrom mA (mA)	200
Montage	Stromschiene

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	1500
Höhe (mm)	80
Durchmesser (mm)	50
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	50x50x80
ØxH mm	50x80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XS 48V TRACK DALI PL ws/sw 8.7W 640lm 2,7K CRI90 55° 3 Phasen System Leuchte LED	LI1006774
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM