

Datenblatt für Artikel: LI1006846-

NUMINOS S 48V TRACK DALI PL ws / sw

16W 1030lm 3K CRI90 55°

3 Phasen System Leuchte LED



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1030
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	22
Lebensdauer	50000
Dimmbar	ja DALI 2
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	16
Betriebsspannung AC (V)	48
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Stromschiene

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	1500
Höhe (mm)	125
Durchmesser (mm)	60
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	60x60x125
ØxH mm	60x125

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S 48V TRACK DALI PL ws / sw 16W 1030lm 3K CRI90 55° 3 Phasen System Leuchte LED	LI1006846
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM