

Datenblatt für Artikel: LI1007379-

NEW TRIA 75, quadratisch, max. 10W GU10, aluminium



Technische Daten

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Fassung	GU10
Leistung (W)	10
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 75
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Länge (mm)	90
Höhe (mm)	26
Optionales Zubehör	LI1005075-;LI1005081-;LI1005273-;LI1005078-
LxBxH mm	90x90x26

Technische Daten - Fortsetzung

AUSSCHNITT mm

| Ø 75

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA 75, quadratisch, max. 10W GU10, aluminium	LI1007379
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel GU10 2700K dimmbar grau Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005075
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 4000K dimmbar grau Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005081
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273
LED QPAR51 GU10 6W 470lm 3000K dimmbar grau Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005078