

FRAME CURVE LED, 1W, 3000K, 90lm, eckig, alu, weiß



Produktinfo

Mit unserer FRAME Serie bieten wir Ihnen die platz sparende Lichtlösung für den Wand- und Deckeneinbau. Die LED Version ist mit einer langlebigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in den Lichtfarben neutral- und warmweiß. Für den Betrieb des FRAME CURVE wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Zum optional erhältlichen Zubehör gehört neben der Einbaudose und einem Unterputzrahmen auch eine Steckerleiste für die vereinfachte Verdrahtung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	90
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	30000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	G
Leuchtenart	Wandeinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	1
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Wandeinbau
Ausschnitt (mm)	81x69
Einbautiefe mm (mm)	45
Farbe	weiß matt
Material	Aluminium
Länge (mm)	40
Breite (mm)	90
Höhe (mm)	90
Optionales Zubehör	LI112780--;LI112781--;LI1008656-
LxBxH mm	40x90x90
AUSSCHNITT mm	81x69

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FRAME CURVE LED, 1W, 3000K, 90lm, eckig, alu, weiß	LI113292
Optionales Zubehör	
Unterputzrahmen für FLAT FRAME und BASIC LED Serie	LI112780
Einbaudose für FLAT FRAME und FRAME BASIC LED	LI112781
LED Treiber 4W 350mA	LI1008656