

KADUX 2 GU10 Downlight, eckig, mattweiß, max. 2x50W



Produktinfo

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Die Lampenhalter dieser GU10 Hochvoltversion sind kardanisch schwenkbar und erlauben so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Die KADUX 2 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	QPAR51
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Leistung (W)	100
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	140x80
Einbautiefe mm (mm)	130

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	150
Breite (mm)	90
Höhe (mm)	130
Optionales Zubehör	LI1005076-;LI1005079-;LI1005082-;LI1005273-
LxBxH mm	150x90x130
AUSSCHNITT mm	140x80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KADUX 2 GU10 Downlight, eckig, mattweiß, max. 2x50W	LI115521
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 2700K dimmbar weiß Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005076
LED Leuchtmittel GU10 3000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005079
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 4000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005082
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273