

Datenblatt für Artikel: LI115551--

KADUX 2 ES111 Downlight, eckig, mattweiß, max. 2x50W



Produktinfo

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Die Lampenhalter dieser ES111 Hochvoltversion sind kardanis schwenkbar und erlauben so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Die KADUX 2 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	ES111
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Leistung (W)	150
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	345x170
Einbautiefe mm (mm)	150

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	370
Breite (mm)	195
Höhe (mm)	140
Optionales Zubehör	LI1005274-;LI1005282-;LI1005280-;LI1005278-;LI1005279-;LI1005295-;LI1005276-;LI1005297-;LI1005282-;LI1005283-;LI1005296-;LI1005281-;LI1005275-;LI1005277-
LxBxH mm	370x195x140
AUSSCHNITT mm	345x170

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KADUX 2 ES111 Downlight, eckig, mattweiß, max. 2x50W	LI115551
Optionales Zubehör	
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel transparent 8W 2,7K CRI90 38° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005274
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 4000K CRI90 30° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005282
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 3000K CRI90 60° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005280
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 3000K CRI90 10° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005278
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 3000K CRI90 30° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005279
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 7W 3000K CRI90 40° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005295
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 30° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005276
LED-Leuchtmittel 12W,670lm,927,55°,GU10,IP20,aluminium LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005297
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 4000K CRI90 30° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005282

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 4000K CRI90 60° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005283
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 7W 4000K CRI90 40° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005296
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 4000K CRI90 10° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005281
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 10° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005275
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 60° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005277