

Datenblatt für Artikel: LI132835--

CUBIX I Bodenleuchte, anthrazit, GU10, ESL, max. 25W



Produktinfo

Mobile Aluminiumleuchte CUBIX 1 die durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Der am Rahmen montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt mittels verbauter Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit Hochvoltthalogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Schwenkbereich (°)	100
Leistung (W)	25
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Bodenanbau
Farbe	anthrazit
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	108
Breite (mm)	105
Höhe (mm)	125
Optionales Zubehör	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
LxBxH mm	108x105x125

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CUBIX I Bodenleuchte, anthrazit, GU10, ESL, max. 25W	LI132835
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273