

ENOLA_C Spot LED, 9W, 3000K, 35°, inkl. Adapter, rund, weiß



Produktinfo

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENOLA_C mit passendem Adapter für das 1 Phasen Hochvolt Schienen-System. Der mit einer warmweißen, hochleistungs COB LED bestückte Strahler ist in mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verfügbar. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	750
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	40000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Schwenkbereich (°)	90
Ausstrahlwinkel (°)	35
Systemeffizienz (lm/W)	83
Leistung (W)	9
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	105
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	148
Durchmesser (mm)	100
Optionales Zubehör	LI143011 --; LI143021 --; LI1002152-
LxBxH mm	105x100x148
ØxH mm	100x148

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENOLA_C Spot LED, 9W, 3000K, 35°, inkl. Adapter, rund, weiß	LI143941
Optionales Zubehör	
1-Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion, 1m, weiß	LI143011
1-Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion, 2m, weiß	LI143021
1-Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion, weiß, 3m	LI1002152