


DENA II Wandleuchte E14, max 2x40W, Alu gebürstet



Produktinfo

Die Hochvolt Wandleuchte DENA 2 wurde aus gebürstetem Aluminium gefertigt und ist mit einem satinierten Glaszylinder ausgestattet. Für die Aufnahme von Allgebrauchs- oder Energiesparlampen des Typs E14 vorbereitet ist die zweiflämmige DENA 2 Wandleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Energiesparlampe LED Retrofit Glühlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	E14
Leistung (W)	40
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Montage	Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	aluminium gebürstet
Material	Aluminium
Länge (mm)	102
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	300
Optionales Zubehör	LI1005284-;LI1005285-
LxBxH mm	101x80x300

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DENA II Wandleuchte E14, max 2x40W, Alu gebürstet	LI147529
Optionales Zubehör	
C35 E14, LED Leuchtmittel transparent 4,2W 2700K CRI90 320° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005284
C35 E14, LED Leuchtmittel weiß 4,2W 2700K CRI90 320° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005285