

Datenblatt für Artikel: LI151830--

ENOLA_B SPOT double, Wand- & Deckenleuchte, 2xGU10, schwarz

max. 2x50W



Produktinfo

Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_B besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Der Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist ENOLA_B fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Schwenkbereich (°)	180
Leistung (W)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	215
Breite (mm)	67
Höhe (mm)	140
Optionales Zubehör	LI1005079-;LI1005273-;LI151840--
LxBxH mm	215x67x140

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENOLA_B SPOT double, Wand- & Deckenleuchte, 2xGU10, schwarz max. 2x50W	LI151830
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel GU10 3000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005079
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273
Zierring für ENOLA_B, schwarz	LI151840