

Datenblatt für Artikel: LI152241--

BIMA I Leuchtenkopf, GU10, max. 50W, inkl. 3P.Adapter, weiß



Produktinfo

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler BIMA 1 mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	II
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit Hochvoltthalogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Schwenkbereich (°)	200
Leistung (W)	50
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Aluminium
Länge (mm)	80
Breite (mm)	60
Höhe (mm)	150
Durchmesser (mm)	60
Optionales Zubehör	LI1005076-;LI1005079-;LI1005082-;LI1005273-
LxBxH mm	80x60x150
ØxH mm	60x150

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BIMA I Leuchtenkopf, GU10, max. 50W, inkl. 3P.Adapter, weiß	LI152241
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 2700K dimmbar weiß Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005076
LED Leuchtmittel GU10 3000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005079
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 4000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005082
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273