

ASTINA OUT ESL Wandleuchte, GU10, max. 2x11W, IP44, weiß



Produktinfo

Die Wandleuchte ASTINA besteht aus Aluminium und Glas welches die Leuchtmittel abdeckt. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN). Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Leistung (W)	2x11
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	100
Breite (mm)	60
Höhe (mm)	230
Durchmesser (mm)	60
Optionales Zubehör	LI1005075-;LI1005078-;LI1005081-;LI1005273-
LxBxH mm	100x60x230
ØxH mm	60x230

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ASTINA OUT ESL Wandleuchte, GU10, max. 2x11W, IP44, weiß	LI228771
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel GU10 2700K dimmbar grau Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005075
LED QPAR51 GU10 6W 470lm 3000K dimmbar grau Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005078
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 4000K dimmbar grau Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005081
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273