

Datenblatt für Artikel: LI229554--

BIG THEO CEILING OUT, ES111, max. 75W, eckig, silbergrau



Produktinfo

Deckenleuchte der BIG THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die BIG THEO Serie beinhaltet des Weiteren alternative Wand-, sowie Deckenleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	ES 111 LED Retrofit Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	75

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckenanbau
Farbe	silbergrau
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	130
Breite (mm)	130
Höhe (mm)	150
Optionales Zubehör	LI1005274-;LI1005276-;LI1005296-;LI1005298-
LxBxH mm	130x130x150

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BIG THEO CEILING OUT, ES111, max. 75W, eckig, silbergrau	LI229554
Optionales Zubehör	
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel transparent 8W 2,7K CRI90 38° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005274
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 30° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005276
QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 7W 4000K CRI90 40° LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005296
LED-Leuchtmittel 12W,680lm,930,55°,GU10,IP20,aluminium LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005298