



NAUTILUS, Outdoor Strahler, QPAR51, edelstahl, max. 35W

inkl. 1,5mKabel



Produktinfo

Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto Beständigkeit und Flexibilität. So sorgt eine NAUTILUS Außenleuchte sowohl in strengen Winternächten als auch an warmen Sommerabenden für ein unvergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Garten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bäume oder Gewässer beleuchten. Die NAUTILUS Familie verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen verschiedener Typen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder Erdspieß. Bei Exemplaren mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen Maße und Wattzahlen für das einzusetzende Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeistern?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	QPAR51
Leuchtmittel inkl.	nein

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	GU10
Leistung (W)	25
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Farbe	edelstahl
Material	Edelstahl 316
Länge (mm)	105
Breite (mm)	95
Höhe (mm)	95
Durchmesser (mm)	95
Gewicht (kg)	0,626
Optionales Zubehör	LI228730--; LI1005077-; LI1005080-; LI1005083-; LI1005273-
LxBxH mm	105x95x95
ØxH mm	95x95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NAUTILUS, Outdoor Strahler, QPAR51, edelstahl, max. 35W inkl. 1,5mKabel	LI229741
Optionales Zubehör	
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273