

Datenblatt für Artikel: LI233094--

NEW MYRA WALL SPOT Wandleuchte, 2xGU10, IP55, silbergrau

max. 2x50W



Produktinfo

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Schwenkbereich (°)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	100
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	silbergrau
Material	Aluminium
Länge (mm)	144
Breite (mm)	146
Höhe (mm)	98
Optionales Zubehör	LI1005079-;LI1005273-;LI1002853-
LxBxH mm	144x146x98

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW MYRA WALL SPOT Wandleuchte, 2xGU10, IP55, silbergrau max. 2x50W	LI233094
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel GU10 3000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005079
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273
ENOLA Abstandshalter Set anthrazit Zubehör für NV-Seilsystem	LI1002853