

LCA 60W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM)

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen
one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten Dimmbereich von 1 – 100 %




Technische Daten

Nettolänge (mm)	225,00
Nettbreite (mm)	43,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,18
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Betriebsgerät	Netzteil
Eingangsspannung AC (V)	198-264
Eingangsspannung DC (V)	176-280
Ausgangsspannung DC (V)	24
Leistung (W)	60
Dimmbar	DALI ja Push to DIM
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH mm	225x43x30
Dimmbereich (%)	1 - 100
Länge (mm)	225
Höhe (mm)	30,20
Spannungsbereich (V)	220-240

Maßbild: LCA 60W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LCA 60W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM)	
Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten Dimmbereich von 1 – 100 %	LI28004431
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM