



Datenblatt für Artikel: LI29001088

LED Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, ohne Treiber



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Kunststoff Metall
Ausstrahlwinkel (°)	80
Betriebsspannung DC (V)	30-42
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	42
Systemeffizienz (lm/W)	86
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥85
Lichtstrom (lm)	3600
Lebensdauer (h)	50000
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
LxBxH mm	1197x297x9

Maßbild: LED Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, ohne Treiber



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, ohne Treiber	LI29001088
Optionales Zubehör	
LED Treiber 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED Treiber 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED Treiber 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
LED Panel Aufbaurahmen für 1197x297mm, Serie Ledon	LI29001094
LED Panel Wandhalterung für Aufbaurahmen, Serie Ledon	LI29001097
LED Panel Seilaufhängung Set 4x1 Meter, Serie Ledon	LI29001064
LED Panel Seilaufhängung Set 4x2 Meter, Serie Ledon	LI29001096
LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142