

Datenblatt für Artikel: LI43518482

RL-T5 80 HO 37W 230V 160° 865 5600lm G5 UN L=1449mm

T5 RetrofitRöhre für Betrieb mit geeignetem EVG oder an 230V



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.449,00
Nettodurchmesser (mm)	21,00
Nettogewicht (kg)	0,19
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Bauform	Röhrenform
Ausstrahlwinkel (°)	160
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Sockel	G5
Leistung (W)	37
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lichtstrom (lm)	5600
Lebensdauer	60.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++
Durchmesser (mm)	21

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T5 80 HO 37W 230V 160° 865 5600lm G5 UN L=1449mm T5 RetrofitRöhre für Betrieb mit geeignetem EVG oder an 230V	LI43518482