

Datenblatt für Artikel: LI43919882

RL-T8 18 6,3W 830 760lm G13 200° matt EM 600mm

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät



Technische Daten

Nettolänge (mm)	600,00
Nettodurchmesser (mm)	27,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Farbe	opal
Bauform	Röhrenform
Ausstrahlwinkel (°)	200
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	35
Sockel	G13
Leistung (W)	6,30
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	≤ 6
Lichtstrom (lm)	760

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	F
Durchmesser (mm)	27

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 18 6,3W 830 760lm G13 200° matt EM 600mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	LI43919882