

Datenblatt für Artikel: LI43922571

RL-PAR16 80 DIM 6, 5W 230V 36° 930 575lm 900cd GU10 25000h

LED Hochvolt Reflektorlampe



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Lichtstrom (lm)	575
Candela	840
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤5
Lebensdauer	25.000h
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	ja
EEK	G
Sockel	GU10
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Vergleichswert Leistungsaufnahme (W) zu Glühlampe	80
Bauform	PAR16

Technische Daten - Fortsetzung

Länge (mm)	55
Durchmesser (mm)	51
Nettolänge (mm)	55,00
Nettodurchmesser (mm)	51,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Leistung (W)	6,50

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-PAR16 80 DIM 6,5W 230V 36° 930 575lm 900cd GU10 25000h
LED Hochvolt Reflektorlampe

LI43922571