


LINUX DR 34W 3487lm 840 DALI UGR L1778

Lichteinsatz mit seidenmattem Aluminiumraster und klarer Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.778,00
Nettbreite (mm)	62,00
Nettohöhe (mm)	47,00
Nettogewicht (kg)	3,70
Montage	Tragschienenmontage
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	34
Systemeffizienz (lm/W)	103
Leistung (W)	35
Lichtfarbe	neutralweiß

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtstrom (lm)	3487
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1778x62x47

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINUX DR 34W 3487lm 840 DALI UGR L1778 Lichteinsatz mit seidenmattem Aluminiumraster und klarer Abdeckung	LIA20599
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM