


Datenblatt für Artikel: LIA20622--

LINUX L 60 LED 55,5W 9845lm 840 DALI BAT WD L1778

Lichteinsatz doppelt asymmetrisch breitstrahlend



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.778,00
Nettbreite (mm)	62,00
Nettohöhe (mm)	32,00
Nettogewicht (kg)	2,35
Montage	Tragschienenmontage
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	55,50
Systemeffizienz (lm/W)	177

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	64
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtstrom (lm)	9845
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1778x62x32

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINUX L 60 LED 55,5W 9845lm 840 DALI BAT WD L1778 Lichteinsatz doppelt asymmetrisch breitstrahlend	LIA20622
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM