


Datenblatt für Artikel: LIA20762--

LINUX L 40 LED 40W 6843lm 840 DALI MEDIO L1778

Lichteinsatz mittelbreitstrahend



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.778,00
Nettbreite (mm)	62,00
Nettohöhe (mm)	32,00
Nettogewicht (kg)	2,35
Montage	Tragschienenmontage
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	40
Systemeffizienz (lm/W)	171

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	42
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtstrom (lm)	6843
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1778x62x32

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINUX L 40 LED 40W 6843lm 840 DALI MEDIO L1778 Lichteinsatz mittelbreitstrahend	LIA20762
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM