

Datenblatt für Artikel: LID10114--

10103NP/AL/W/35 ALUMINIUM WW 3W

IP65 350mA



Produktinfo

3x1W LED recessed spot IP65. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	135
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	3
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	35
Systemeffizienz (lm/W)	45
Leistung (W)	3
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe mm (mm)	70
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Höhe (mm)	52
Durchmesser (mm)	80
Optionales Zubehör	LID13677--
Notwendiges Zubehör	LID13677--; LID16462--;
ØxH mm	80x52
AUSSCHNITT mm	Ø 70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10103NP/AL/W/35 ALUMINIUM WW 3W IP65 350mA	LID10114
Notwendiges Zubehör	
89004 TREIBER 350mA 1-4W IP66 230V	LID13677
89004T DIMMBAR TREIBER 350mA 2-4W IP66 230V	LID16462
Optionales Zubehör	
89004 TREIBER 350mA 1-4W IP66 230V	LID13677