


Datenblatt für Artikel: LID10543--

Lima Spot 75W G53 IP20 12V AC/DC

weiß **ECONOMY**




Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Niedervolt Halogen-Reflektorlampe LED Retrofit
Lampenanzahl	1
Fassung	G53
Leistung (W)	75
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung AC (V)	12
Betriebsspannung DC (V)	12
Eingangsspannung AC (V)	12
Eingangsspannung DC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	80
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	35
Durchmesser (mm)	140
Optionales Zubehör	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
ØxH mm	140x35

Maßbild: Lima Spot 75W G53 IP20 12V AC/DC weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lima Spot 75W G53 IP20 12V AC/DC weiß	LID10543
Notwendiges Zubehör	
Lima Basis für Module eckig, weiß	LID11017
Lima Base für Module rund, weiß	LID10392
QR-LP 111 ECO 50W FL24° G53, NV-Aluminium-Reflektorlampe	L15U656885
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, dimmbar	LID12571
Universal-Dimmer	
Optionales Zubehör	
Lima Base für Module rund, weiß	LID10392
Lima Basis für Module eckig, weiß	LID11017
51200R/W, WHITE 2L BASE BOXTECH+	LID11099
51200AR/W, WHITE 2L BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11097
51300AR/W, WHITE 3L BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11121
51400R/W, WHITE 4L SQUARE BASE BOXTECH+	LID11144
51400AR/W, WHITE 4L SQUARE BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11142
51401R/W, WHITE 4L LINE BASE BOXTECH+	LID11150
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949