


Datenblatt für Artikel: LID12352--

Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m 1000lm/m 3000K 24VDC IP20 €ECONOMY

LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle



Technische Daten

Leuchtenart	LED Strip
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	PVC
Hersteller	06-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	24
Betriebsspannung DC (V)	24
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Watt/m (W/m)	14,40
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥75

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom/m (lm/m)	1000
Lebensdauer	50000
Dimmbar	ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	5000x10x3

Maßbild: Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m 1000lm/m 3000K 24VDC IP20



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m 1000lm/m 3000K 24VDC IP20	LID 12352
LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle	
Optionales Zubehör	
Vierecksprofil 7836/G, 2 Meter, grau	LID 12361
passend für LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	
Eckiges Slim Weißesprofil 7836/W, 2 Meter	LID 12362
passend für LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	
Dreiecksprofil 7836T/G, 2 Meter, grau	LID 12370
passend für LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	
Dreiecksprofil 7836T/W, 2 Meter, weiß	LID 12371
passend für LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	
Aluminium Profil 7904/AL + PC opal Abdeckung, 2 Meter	LID 13859
passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	
Weißes Profil 7904/W + PC opal Abdeckung, 2 Meter	LID 14135
passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	
Aluminium Einbauprofil 7904R/AL + PC opal Abdeckung, 2 Meter	LID 13860
passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	
Weißes Einbauprofil 7904R/W + PC opal Abdeckung, 2 Meter	LID 14137
passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	
Aluminium Profil 7906/AL + PMMA opal Abdeckung, 2 Meter	LID 13861
passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	
Dreiecksprofil 7908/AL, + PC opal Abdeckung, 2 Meter, alu	LID 13862
passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	
Aluminium Einbauprofil 7912R/AL + PC opal Abdeckung, 2 Meter	LID 13865
passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	
7832, LED STRIP CONNECTOR für 7830 / 7831	LID 12358
7834, LED POWER SUPPLY CABLE für 7830 / 7831	LID 12359
7824/RGB, LED POWER CABLE für 7830/RGB	LID 12347
7822/RGB, LED STRIP CONNECTOR für 7830/RGB	LID 12345