

Datenblatt für Artikel: LID13440--

Dewy IP65 für 1xT8 LED Tube 100-240V

1565mm IP65 PC/PC grau

Feuchtraumwannenleuchte



Produktinfo

T8 LED Tubes IP65 Range Only suitable for T8 LED tubes Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.565,00
Nettobreite (mm)	110,00
Nettohöhe (mm)	1.565,00
Nettodurchmesser (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,61
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	grau
Material	PC
Abdeckung	PC opal

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit
Fassung	T8
Lampenanzahl	1
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	nein
Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	1565x110x1565
ØxH mm	80x1565

Maßbild: Dewy IP65 für 1xT8 LED Tube 100-240V 1565mm IP65 PC/PC grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dewy IP65 für 1xT8 LED Tube 100-240V 1565mm IP65 PC/PC grau Feuchtraumwannenleuchte	LID13440
Optionales Zubehör	
LED Röhre G13 22W 2650lm 840 220-240V 320° IP20 1500mm Glas beidseitige Stromversorgung	LID12640
LED Röhre G13 24W 2650lm 865 220-240V 320° IP20 1500mm Glas beidseitige Stromversorgung	LID12641
9022L/W T8 GLAS TUBE 24W WW 150cm FROSTED 230V beidseitige Stromversorgung	LID12642
9022L/V T8 GLAS TUBE 24W CCTV 150cm FROSTED 230V beidseitige Stromversorgung	LID17359