

Datenblatt für Artikel: LID13800--

67130C/AN ANTHRACITE CYLINDER GU10

10W IP54

Außenleuchte, Deckenleuchte



Produktinfo

35W MR16 GU10 Die Cast, GU10 Outdoor Cylinders. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	10
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Frequenz (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
Farbe	anthrazit
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	102
Durchmesser (mm)	65
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxH mm	95x65

Maßbild: 67130C/AN ANTHRACITE CYLINDER GU10 10W IP54



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
67130C/AN ANTHRACITE CYLINDER GU10 10W IP54	LID 13800
Außenleuchte, Deckenleuchte	
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS	LID 17278
Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS	LID 17279
Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM	LID 17203
Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR	LID 14508
dimmbar	
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 15671
Reflektorlampe	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID 16949

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W	LID16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W	LID13106
Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	