

Datenblatt für Artikel: LID13802--

67130/AN ANTHRACITE WALL 2xGU10 10W IP54

Außenleuchte, Wandleuchte



Produktinfo

GU10, 2X35W, wall outdoor cylinder, IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Leuchtenart	Wandleuchte Deckenleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240

Technische Daten - Fortsetzung

Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	anthrazit
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	155
Durchmesser (mm)	65
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxH mm	65x142

Maßbild: 67130/AN ANTHRACITE WALL 2xGU10 10W IP54



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
67130/AN ANTHRACITE WALL 2xGU10 10W IP54	LID 13802
Außenleuchte, Wandleuchte	
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS	LID 17278
Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS	LID 17279
Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM	LID 17203
Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR	LID 14508
dimmbar	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V Reflektorlampe	LID15671
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W	LID16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	LID13106