

Datenblatt für Artikel: LID14150--

10107T/W/W WEISS SMD 7W WW IP20

230V

Deckeneinbaustrahler



Produktinfo

7W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20. _x000D_ Complete with 250mA driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	490
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistungsfaktor	0,5

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	7
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 85
Einbautiefe (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	42
Durchmesser (mm)	116
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	116x42
AUSSCHNITT mm	Ø 85

Maßbild: 10107T/W/W WEISS SMD 7W WW IP20 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10107T/W/W WEISS SMD 7W WW IP20 230V Deckeneinbaustrahler	LID14150
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949