


Datenblatt für Artikel: LID14460--

10107DL/W/W WEISS COB LED 6,5W WW

DARK LIGHT IP65 38° 700mA €ECONOMY

Deckeneinbaustrahler, ohne 700mA Treiber



Produktinfo

6,5W COB LED recessed spot IP65. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	550
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemeffizienz (lm/W)	84
Leistung (W)	6,50
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 47
Einbautiefe (mm)	90
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	90
Durchmesser (mm)	53
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 15637--; LID 17390--
ØxH mm	53x80
AUSSCHNITT mm	Ø 47

Maßbild: 10107DL/W/W WEISS COB LED 6,5W WW DARK LIGHT IP65 38° 700mA



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10107DL/W/W WEISS COB LED 6,5W WW DARK LIGHT IP65 38° 700mA Deckeneinbaustrahler, ohne 700mA Treiber	LID14460
Notwendiges Zubehör	
89008A TREIBER 700mA 4-8W 230V	LID15637
89008AT DIMMBAR TREIBER 700mA 6-8W 230V	LID17390
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949