


Datenblatt für Artikel: LID14511--

68004/AL/W ALUMINIUM EINBAU 3W WW

DARK LIGHT IP54 350mA €ECONOMY

Wandeinbauleuchte, ohne Treiber



Produktinfo

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	120
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Leuchtenart	Wandeinbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	24
Systemeffizienz (lm/W)	40
Leistung (W)	3
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Montage	Wandeinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 49
Einbautiefe (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Länge (mm)	56
Breite (mm)	56
Höhe (mm)	54
Optionales Zubehör	LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID13677--; LID16462--;
LxBxH mm	56x56x54
AUSSCHNITT mm	Ø 49

Maßbild: 68004/AL/W ALUMINIUM EINBAU 3W WW DARK LIGHT IP54 350mA



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
68004/AL/W ALUMINIUM EINBAU 3W WW DARK LIGHT IP54 350mA Wandeinbauleuchte, ohne Treiber	LID14511
Notwendiges Zubehör	
89004 TREIBER 350mA 1-4W IP66 230V	LID13677
89004T DIMMBAR TREIBER 350mA 2-4W IP66 230V	LID16462
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949