

Datenblatt für Artikel: LID14764--

10122FD/W/C WEISS DARK LIGHT LED 22W CW IP20 230V

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

22W LED Dark Light Dome Reflector, IP20. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1550
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistungsfaktor	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	600
Eingangsstrom (A)	0,60
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 210
Einbautiefe mm (mm)	90
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	225
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	225x60
AUSSCHNITT mm	Ø 210

Maßbild: 10122FD/W/C WEISS DARK LIGHT LED 22W CW IP20 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10122FD/W/C WEISS DARK LIGHT LED 22W CW IP20 230V Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14764
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949