

Datenblatt für Artikel: LID14813--

11107FD/W/C WEISS LED 7W CW IP20 60° 230V ADJUSTABLE

Einbauspot, inklusive Treiber



Produktinfo

7W COB LED Adjustable Dark Light recessed spot IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	560
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistungsfaktor	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	7
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Eingangsstrom (A)	0,30
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 80
Einbautiefe mm (mm)	110
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	95
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	95x83
AUSSCHNITT mm	Ø 80

Maßbild: 11107FD/W/C WEISS LED 7W CW IP20 60° 230V ADJUSTABLE



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11107FD/W/C WEISS LED 7W CW IP20 60° 230V ADJUSTABLE Einbauspot, inklusive Treiber	LID14813
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949